




SIPREMCOL S.A.S

SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA

DIGITACIÓN INSPECCIONES FOCALIZADOS


✓ Se ingresa al aplicativo
INSFOC.

✓ Este aplicativo debe ya
estar instalado en
nuestro celular, se
descarga de la **Play
Store**






- ✓ Iniciamos sesión ingresando las credenciales asignadas y pulsando el botón **Ingresar**



**Al iniciar sección
podemos visualizar los
accesos directos de:**

- ✓ Lista de suministros.
- ✓ PCI.
- ✓ Lista de Suministros PCI Creados.
- ✓ Solicitudes de orden.





SUMINISTROS

- ✓ Cliqueamos en suministros.
- ✓ Esta vista indica la cantidad de suministros Asignados.
- Tipo
- Nic.
- Nombre.
- Dirección.
- Estado.

Siprem INSFOC

Principal

- Inicio
- Suministros**
- PCI
- Suministros PCI creados
- Solicitudes de órdenes

Secundario

- Mapa
- Lista de electrodomésticos
- Lista de Multimedia

Alertas

- Notificaciones

Suministros


38

ALBA ROSA CONSTANTE DE	2140020
LA ARBOLEDA 2 ETAPA	INSPECCION
CL 36 37 51	
Estado del suministro: Sin ejecutar	
OSWALDO PALENCIA G	2140010
LA ARBOLEDA 2 ETAPA	INSPECCION
CL 36 37 52	
Estado del suministro: Sin ejecutar	
JULIO ENRIQUE CASTRO	2140019
LA ARBOLEDA 2 ETAPA	INSPECCION
CL 36 37 59	
Estado del suministro: Sin ejecutar	
JUAN CASTELLAR	2140011
LA ARBOLEDA 2 ETAPA	INSPECCION
INSPECCION	
Estado del suministro: Sin ejecutar	



CREAR INSPECCIÓN


- ✓ Para agregar una inspección se da clic en el botón **+** INSPECCION.



CREAR INSPECCIÓN

Ingresamos los datos:

- ✓ Nic. de irregularidad.
- ✓ Número de Medidor.



Suministros

Suministros 38

ALBA ROSA CONSTANTE DE 2140020
LA ARBOLEDA 2 ETAPA INSPECCION
CL 36 37 51
Estado del suministro: Sin ejecutar

OSWALDO PALENCIA G 2140010

Crear inspección

¿Se encuentran irregularidades?

Tipo de irregularidad

Nic de la inspección

* Este campo es obligatorio

Número de Medidor

* El ingreso del medidor es opcional

CREAR INSPECCION

Suministros

Suministros 38

DIOSA MARIA OLMO DE 2139117
LA ARBOLEDA 1 ETAPA INSPECCION
CL 37 26 5
Estado del suministro: Sin ejecutar

Crear inspección

¿Se encuentran irregularidades?

Tipo de irregularidad

Nic de la inspección

* Este campo es obligatorio

Número de Medidor

* El ingreso del medidor es opcional

CREAR INSPECCION

CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Cliqueamos en el botón CREAR INSPECCION.



Suministros

Suministros 38

ALBA ROSA CONSTANTE DE 2140020
LA ARBOLEDA 2 ETAPA INSPECCION
CL 36 37 51

Estado del suministro: Sin ejecutar

OSWALDO PALENCIA G 2140010

Crear inspección

¿Se encuentran irregularidades?

Tipo de irregularidad

Nic de la inspección
1078294
* Este campo es obligatorio

Número de Medidor
2415782
* El ingreso del medidor es opcional

CREAR INSPECCION

Crear Inspección

Datos de la inspección

Departamento
Seleccionar Departamento
BUSCAR DEPARTAMENTO

Municipio
Seleccionar Municipio
BUSCAR MUNICIPIO

Dirección

Barrio


Marca Medidor

Datos del medidor

Lectura

CREAR INSPECCIÓN


- ✓ Damos clic en el botón **BUSCAR DEPARTAMENTO**.
- ✓ Seleccionamos el departamento y cliqueamos en el botón **SELECCIONAR DEPARTAMENTO**.





CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Damos clic en el botón BUSCAR MUNICIPIO.
- ✓ Seleccionamos el municipio y luego le damos clic en SELECCIONAR MUNICIPIO.



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos la dirección, barrio y Marca del Medidor.



Crear Inspección

Datos de la inspección

Departamento
La Guajira
BUSCAR DEPARTAMENTO

Municipio
Maicao
BUSCAR MUNICIPIO

Dirección

Barrio

Marca Medidor

Datos del medidor

Lectura

Crear Inspección

Datos de la inspección

Departamento
La Guajira
BUSCAR DEPARTAMENTO

Municipio
Maicao
BUSCAR MUNICIPIO

Dirección
CR 28 9-5 APTO 1

Barrio
PARAISO

Marca Medidor
NIKE

Datos del medidor

Lectura

CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos los Datos del medidor:
- ✓ Lectura, CT y MT.



Crear Inspección

Datos del medidor

Lectura

CT MT

¿Se encontró irregularidad? NO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Seleccione un estado

Tipo de campaña

Seleccione un elemento

Tipo de universo

Seleccione un elemento

Crear Inspección

Datos del medidor

Lectura 10765

CT 1147 MT 10345

¿Se encontró irregularidad? NO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Seleccione un estado

Tipo de campaña

Seleccione un elemento

Tipo de universo

Seleccione un elemento



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Si encontró irregularidad deslice el botón que se encuentra en el color naranjado.



Crear Inspección

¿Se encontró irregularidad? NO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Selecciones un elemento

Tipo de campaña

Selecciones un elemento

Tipo de universo

Selecciones un elemento

Tipo de visita fallida

Inspector

formacion

Alarms del suministro

Selecciones un elemento

Crear Inspección

¿Se encontró irregularidad? SI

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado: SIN INICIAR

¿a quién va dirigida la orden?

SELECCIONE UN TECNICO

SELECCIONAR TÉCNICO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Selecciones un elemento

Tipo de campaña

Selecciones un elemento

Tipo de universo

Selecciones un elemento

Tipo de visita fallida



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Damos clic en el Botón
**DILIGENCIAR
IRREGULARIDAD.**



Crear Inspección

¿Se encontró irregularidad? SI

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado: SIN INICIAR

¿A quién va dirigida la orden?
SELECCIONE UN TÉCNICO

SELECCIONAR TÉCNICO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Selecciones un elemento

Tipo de campaña

Selecciones un elemento

Tipo de universo

Selecciones un elemento

Tipo de visita fallida

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía

Seleccione un tipo de anomalía

Seleccione la Anomalía

Seleccione una anomalía

GUARDAR



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Cliqueamos en el botón señalado.
- ✓ Seleccionamos un **Tipo de Anomalía**.



Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía

Seleccione un tipo de anomalía

Irregularidad Evidente

Irregularidad Evidente

Possible Irregularidad

Anomalía que afecta la facturación

Anomalía que no afecta la facturación

GUARDAR



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Cliqueamos en el botón señalado.
- ✓ Seleccionamos Una Anomalía.

Una

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Selección de la Anomalía

Selección de una anomalía

Selección de una anomalía

Medidor manipulado/Puente

Acometida intervenida

Línea directa fuera del medidor/línea amiga

GUARDAR

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Selección de la Anomalía

Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor

Lectura del medidor

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)

Observaciones


Anexo fotográfico

No hay Imágenes

No hay Imágenes para ser listadas.

CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Ingresamos la lectura del medidor.



Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia
Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia
Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor
Lectura del medidor

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)
Observaciones

Anexo fotográfico
No hay Imágenes
No hay Imágenes para ser listadas.

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia
Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia
Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor
Lectura del medidor 72829


Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)
Observaciones

Anexo fotográfico
No hay Imágenes
No hay Imágenes para ser listadas.



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Ingresamos una observación de la anomalía (opcional).



Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia

Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor

Lectura del medidor
72829

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)

Observaciones

Anexo fotográfico

No hay Imágenes

No hay Imágenes para ser listadas.

+

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia

Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor

Lectura del medidor
72829

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)

Observaciones
observacion de la anomalía

Anexo fotográfico

No hay Imágenes


No hay Imágenes para ser listadas.

+



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Ingresamos un anexo fotográfico, cliqueando en el botón señalado.
- ✓ Para finalizar damos clic en el botón **Guardar**.



Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía
Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía
Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor
Lectura del medidor 72829

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)
Observaciones observacion de la anomalia

Anexo fotográfico
No hay Imágenes
No hay Imágenes para ser listadas.

+

Irregularidad
Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía
Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor
Lectura del medidor 72829

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)
Observaciones observacion de la anomalia

Anexo fotográfico




+

GUARDAR



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ El estado de la Irregularidad cambia a **Finalizado**.
- ✓ Damos clic en el Botón **Seleccionar Técnico**.
- ✓ Marcamos al técnico y luego Presionamos clic en el Botón **Seleccionar Técnico**.





CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Si actualizo el Censo, Cliqueamos en el Botón de color verde señalado.
- ✓ Seleccionamos el tipo de Censo.

The image shows two screenshots of a mobile application interface for creating an inspection. A large blue arrow points from the left screenshot to the right one, indicating the flow of the process.

Left Screenshot (Initial Step): The screen title is "Crear Inspección". It asks "¿Se encontró irregularidad?" (Yes/No) with a "SI" toggle switch. Below it is a blue button labeled "DILIGENCIAR IRREGULARIDAD". The status is "Estado: FINALIZADO". A section asks "¿A quién va dirigida la orden?" with the answer "Carlos Cogollo Pruebas". A "SELECCIONAR TÉCNICO" button is shown. A green button at the bottom asks "¿Se actualizó Censo?" (Yes/No) with a "NO" toggle switch. This green button is circled in red. Below are sections for "Información adicional" (Estado del predio, Selecciones un elemento dropdown, Tipo de campaña, Selecciones un elemento dropdown, Tipo de universo, Selecciones un elemento dropdown, Tipo de visita fallida, Selecciones un elemento dropdown).

Right Screenshot (Final Step): The screen title is "Crear Inspección". It asks "¿Se actualizó Censo?" (Yes/No) with a "SI" toggle switch. Below it is a section for "Tipo de censo" with a dropdown menu labeled "Seleccione un elemento", which is circled in red. The status is "Estado: FINALIZADO". A section shows "No hay Censos a listar". Below are sections for "Información adicional" (Estado del predio, Seleccione un estado dropdown, Tipo de campaña, Seleccione un elemento dropdown, Tipo de universo, Seleccione un elemento dropdown).

Callout Box: A callout box on the right side of the right screenshot shows a list of census types: "Selecciones un elemento" (Verificado, Dictado), with "Verificado" highlighted.

CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Seleccionamos en **AÑADIR CENSO** para agregar los aparatos eléctricos encontrados en el inmueble.

Crear Inspección

¿Se actualizó Censo? SI

Tipo de censo

Verificado

No hay Censos

No hay Censos ingresados a listar.

Sumatoria total del censo

0 wats

AÑADIR CENSO

Información adicional

Estado del predio

Selecciones un elemento

Tipo de campaña

Selecciones un elemento

Tipo de universo

...

Seleccione un elemento

- AGREGAR OTRO ARTEFACTO
Debe ingresar el artefacto adicional
- ABANICO DE TECHO
1 167w
- ABANICO DE MESA
2 57w
- AIRE ACOND 3/4 HP
3 710w
- AIRE ACOND 1 HP
4 1700w
- AIRE ACOND 1.5 HP
5 2251w
- AIRE ACOND 2 HP
6 2654w
- ASADOR
7 1500w
- ASPIRADORA
8 435w



Buscar

Cantidad

AÑADIR CENSO

CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Seleccionamos el aparato eléctrico y su cantidad.
- ✓ Seleccionamos en AÑADIR CENSO cada vez que se desee agregar otro aparato eléctrico.





CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos la información adicional.

Crear Inspección

Información adicional

Estado del predio
Seleccione un estado

Tipo de campaña
ACTUALIZACION DE CENSO

Tipo de universo
Seleccione un elemento

Tipo de visita fallida

Inspector
Prueba INSFOC

Alarms del suministro

Seleccione una alarma

Registro fotográfico

No hay imágenes adjuntadas

Crear Inspección

Información adicional

Estado del predio
Ocupado

Tipo de campaña
FOCALIZADO

Tipo de universo
Estimados

Tipo de visita fallida

Inspector
Prueba INSFOC

Alarms del suministro

Seleccione una alarma

Registro fotográfico

No hay imágenes adjuntadas



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos una alarma al suministro cliqueando la flecha hacia abajo.

Crear Inspección

Inspector: Prueba INSFOC

Alarms del suministro

Seleccione una alarma

Registro fotográfico

No hay imágenes adjuntadas


AÑADIR IMÁGEN

Observaciones (requisito)

Observaciones


0/199

FINALIZAR




CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos el registro fotográfico dándole clic en el botón AÑADIR IMAGEN.



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos la observación.



CREAR INSPECCIÓN

- ✓ Cliqueamos en el botón FINALIZAR.
- ✓ Observamos la inspección creada.



DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Le demos clic en lista de suministro sobre la tarjeta verde, aquí nos muestra la lista de suministros sincronizados, estos son inspecciones y censos.



Inicio

Accesos directos

Lista de suministros
Listado de suministros sincronizados, aquí se listan los diferentes tipos, estos son Inspección y Censo.

PCI
Módulo de petición de órdenes, desde esta vista se realiza las inspecciones de los suministros amarrados a un PCI.

Lista de Suministros PCI Creados
Lista de suministros PCI los cuales son creados por el inspector y amarrados a un PCI en particular.

Solicitudes de orden
Modulo de petición de ordenes, desde esta vista se realizan las peticiones de orden. Igual se encuentran listadas las peticiones.

Suministros

Suministros 38

ALBA ROSA CONSTANTE DE	2140020
LA ARBOLEDA 2 ETAPA	INSPECCION
CL 36 37 51	
Estado del suministro: Sin ejecutar	
OSWALDO PALENCIA G	2140010
LA ARBOLEDA 2 ETAPA	INSPECCION
CL 36 37 52	
Estado del suministro: Sin ejecutar	
JULIO ENRIQUE CASTRO	2140019
LA ARBOLEDA 2 ETAPA	INSPECCION
CL 36 37 59	
Estado del suministro: Sin ejecutar	
JUAN CASTELLAR	2140011
LA ARBOLEDA 2 ETAPA	INSPECCION
+ INSPECCION	
Estado del suministro: Sin ejecutar	



DIGITAR INSPECCIÓN

✓ Detalles del suministro seleccionado, muestra la información de este suministro.

← Detalles del Suministro

Estado y Tipo de trabajo

Tipo de trabajo: Inspección de suministro

Estado: Sin Ejecutar

Información del Suministro

2140020
NIC

0
Observaciones

ATLANTICO
Departamento

SOLEDAD
Municipio

CL 36 37 51
Direccion

LA ARBOLEDA 2 ETAPA
Barrio

← Detalles del Suministro

ALBA ROSA CONSTANTE DE MAQUENSI
Cliente

1149980
Número del medidor

CDM-WDD1
Marca

19740
Ultima lectura

2020-11-08
Fecha ultima lectura

183
Consumo 1

145
Consumo 2

128
Consumo 3



DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Seleccionamos ejecutar suministro para empezar la digitación.

el
de

- ✓ Diligenciamos el formulario de inspección

The image shows two screenshots of the SIPREMCOL mobile application. The left screenshot, titled 'Detalles del Suministro', displays a list of consumption data for a meter labeled 'nike'. The data includes: Marca (nike), Ultima lectura (100), Fecha ultima lectura (2020-01-04), Consumo 1 (100), Consumo 2 (101), and Consumo 3 (102). Below this is a green 'Registro fotográfico' (Photographic Record) section stating 'No hay imágenes adjuntadas' (No images attached). At the bottom is a large blue button with the text 'EJECUTAR SUMINISTRO' (Execute Supply). A red oval highlights this button. The right screenshot, titled 'Inspección de Suministro', shows a 'Reprogramar Inspección' (Reschedule Inspection) section. It includes fields for 'Lectura' (Reading), 'CT' (Calibration Test), and 'MT' (Measurement Test). Below these are two toggle switches: '¿Se encontró irregularidad?' (Was an irregularity found?) set to 'NO' (No), and '¿Se actualizó Censo?' (Was the census updated?) set to 'NO' (No). The bottom section, titled 'Información adicional' (Additional Information), includes dropdown menus for 'Estado del predio' (Property status) and 'Tipo de universo' (Type of universe), both currently set to 'PCI Altas Perdidas' (PCI High Losses), and a 'Tipo de campaña' (Campaign type) dropdown.

DIGITAR INSPECCIÓN

Diligenciamos:

- ✓ Lectura del medidor
- ✓ CT y MT del transformador.



Inspección de Suministro

Reprogramar Inspección

Datos de medidor

Lectura

CT MT

¿Se encontró irregularidad? NO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional


Estado del predio

Seleccione un estado

Tipo de universo

PCI Altas Perdidas

Tipo de campaña



Inspección de Suministro

Reprogramar Inspección

Datos de medidor

Lectura 45263

CT A5657 MT A7665

¿Se encontró irregularidad? NO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Seleccione un estado

Tipo de universo


PCI Altas Perdidas

Tipo de campaña



DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Si encontró irregularidad deslice el botón que se encuentra en el color naranjado.



← Inspección de Suministro

¿Se encontró irregularidad? NO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Selecciones un elemento

Tipo de universo

Focalizados

Tipo de campaña

Selecciones un elemento

Inspector

formacion

Alarms del suministro

Selecciones un elemento

Registro fotográfico

← Inspección de Suministro

¿Se encontró irregularidad? SI

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado: SIN INICIAR

¿A quién va dirigida la orden?

SELECCIONE UN TECNICO

SELECCIONAR TÉCNICO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Selecciones un elemento

Tipo de universo

Focalizados

Tipo de campaña

Selecciones un elemento

Inspector



DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Damos clic en el Botón
**DILIGENCIAR
IRREGULARIDAD.**

Inspección de Suministro

¿Se encontró irregularidad? SI

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado: SIN INICIAR

¿A quién va dirigida la orden? SELECCIONE UN TECNICO

SELECCIONAR TÉCNICO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Selecciones un elemento

Tipo de universo

Focalizados

Tipo de campaña

Selecciones un elemento

Inspector

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía

Seleccione un tipo de anomalía

Seleccione la Anomalía

Seleccione una anomalía

GUARDAR





DIGITAR INSPECCIÓN


- ✓ Cliqueamos en el botón señalado.
- ✓ Seleccionamos un **Tipo de Anomalía**.

The screenshots illustrate the process of selecting an inspection type. The first screen shows the initial form with a dropdown for 'Selección el Tipo de Anomalía'. The second screen shows a detailed view of the dropdown options, with 'Irregularidad Evidente' highlighted and circled in red. The third screen shows the selection has been made, and a large blue arrow indicates the progression from the initial selection to the final selection.

DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Cliqueamos en el botón señalado.
- ✓ Seleccionamos Una Anomalía.

Una



Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia

Seleccione una anomalía

Selección de una anomalía

Medidor manipulado/Puente

Acometida intervenida

Línea directa fuera del medidor/línea amiga

GUARDAR

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia

Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor

Lectura del medidor

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)

Observaciones

Anexo fotográfico


No hay Imágenes

No hay Imágenes para ser listadas.

+

DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Ingresamos la lectura del medidor.



Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia
Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia
Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor
Lectura del medidor

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)
Observaciones

Anexo fotográfico
No hay Imágenes
No hay Imágenes para ser listadas.

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia
Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia
Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor
Lectura del medidor
72829


Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)
Observaciones

Anexo fotográfico
No hay Imágenes
No hay Imágenes para ser listadas.



DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Ingresamos una observación de la anomalía (opcional).



Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia

Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor

Lectura del medidor
72829

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)

Observaciones

Anexo fotográfico

No hay Imágenes

No hay Imágenes para ser listadas.

+

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalia

Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor

Lectura del medidor
72829

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)

Observaciones
observacion de la anomalía

Anexo fotográfico

No hay Imágenes


No hay Imágenes para ser listadas.

+



DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Ingresamos un anexo fotográfico, cliqueando en el botón señalado.
- ✓ Para finalizar damos clic en el botón **Guardar**.



Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía
Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía
Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor
Lectura del medidor 72829

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)
Observaciones observacion de la anomalia

Anexo fotográfico
No hay Imágenes
No hay Imágenes para ser listadas.

+

Irregularidad
Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía
Medidor manipulado/Puente

Ingrese la lectura del medidor
Lectura del medidor 72829

Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)
Observaciones observacion de la anomalia

Anexo fotográfico




+

GUARDAR




DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ El estado de la Irregularidad cambia a **Finalizado**.
- ✓ Damos clic en el Botón **Seleccionar Técnico**.
- ✓ Marcamos al técnico y luego Presionamos clic en el Botón **Seleccionar Técnico**.



DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Si actualizo el Censo, Cliqueamos en el Botón de color verde señalado.
- ✓ Seleccionamos el tipo de Censo.



Inspección de Suministro

¿Se encontró irregularidad? SI

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado: FINALIZADO

¿A quién va dirigida la orden? Carlos Cogollo Pruebas

SELECCIONAR TÉCNICO

¿Se actualizó Censo? NO

Información adicional

Estado del predio

Selecciones un elemento

Tipo de universo

Focalizados

Tipo de campaña

Selecciones un elemento

Inspector

Inspección de Suministro

¿Se actualizó Censo? SI

Tipo de censo

Seleccione un elemento

No hay elementos

No hay elementos de Censo registrados para listar

Sumatoria total del censo

0 wats

AÑADIR CENSO


Información adicional

Estado del predio

Inexistente

Tipo de universo

Estimados





DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Seleccionamos en **AÑADIR CENSO** para agregar los aparatos eléctricos encontrados en el inmueble.

The image shows two screenshots of the SIPREMCOL mobile application. The left screenshot is titled 'Inspección de Suministro' and contains the following fields:


- ¿Se actualizó Censo? (Yes/No): SI (Yes) is selected.
- Tipo de censo: Verificado (Verified) is selected.
- No hay elementos: No hay elementos de Censo registrados para listar (There are no census elements registered to list).
- Sumatoria total del censo: 0 watts.
- Añadir Censo: A button with a plus sign and the text 'AÑADIR CENSO' is highlighted with a red oval.
- Información adicional: Estado del predio (State of the property): Inexistente (Non-existent).

The right screenshot is titled 'Seleccione un elemento' and lists various electrical devices with their power consumption:

Elemento	Consumo (w)
AGREGAR OTRO ARTEFACTO	Debe ingresar el artefacto adicional
ABANICO DE TECHO	167w
ABANICO DE MESA	57w
AIRE ACOND 3/4 HP	710w
AIRE ACOND 1 HP	1700w
AIRE ACOND 1.5 HP	2251w
AIRE ACOND 2 HP	2654w
ASADOR	1500w
ASPIRADORA	435w

DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Seleccionamos el aparato eléctrico y su cantidad.
- ✓ Seleccionamos en AÑADIR CENSO cada vez que se desee agregar otro aparato eléctrico.





DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos la información adicional.



← Inspección de Suministro

Información adicional

Estado del predio

Seleccione un estado

Tipo de universo

PCI Altas Perdidas

Tipo de campaña

Seleccione un elemento

Inspector

Prueba INSFOC

Alarmas del suministro

Seleccione una alarma

Registro fotográfico

No hay imágenes

← Inspección de Suministro

Información adicional

Estado del predio

Ocupado

Tipo de universo

Estimados

Tipo de campaña

ACTUALIZACION DE CENSO

Inspector

Prueba INSFOC

Alarmas del suministro

Seleccione una alarma

Registro fotográfico

No hay imágenes





DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos una alarma al suministro cliqueando la flecha hacia abajo.

← Inspección de Suministro

Alarmas del suministro

Seleccione una alarma

Registro fotográfico

No hay imágenes
No se encuentran imágenes anexadas al suministro


AÑADIR IMÁGEN

Observaciones (requisito)

Observaciones


0/199

FINALIZAR



DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos el registro fotográfico dándole clic en el botón AÑADIR IMAGEN.




DIGITAR INSPECCIÓN

- ✓ Agregamos la observación.



DIGITAR INSPECCIÓN


- ✓ Por ultimo cliqueamos en el botón FINALIZAR.
- ✓ Observamos el cambio de estado del suministro.





SOLICITUD DE GENERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO

- ✓ Cliqueamos la tarjeta de color morado Solicitud de orden.




SOLICITUD DE GENERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO

Diligenciamos el formulario con mayor numero de campos posibles.

Los campos obligatorios son:

- Numero de medidor y/o NIC.
- Irregularidad.
- Fotos
- Luego de diligenciado cliqueamos en Añadir irregularidad para seleccionar la irregularidad encontrada.



Peticion de orden

Información de la petición

Numero de medidor - Marca

Nic

Nic (Referencia)

Direccion

Direccion (Referencia)

Irregularidades

No hay irregularidades

AÑADIR IRREGULARIDAD

Anexo fotográfico

No hay imágenes adjuntadas

Peticion de orden

Información de la petición

Numero de medidor - Marca

82922891

Nic

6582358

Nic (Referencia)

6352856

Direccion

cll 18 cr 50 45

Direccion (Referencia)

al lado del parque

Irregularidades

No hay irregularidades


AÑADIR IRREGULARIDAD

Anexo fotográfico

No hay imágenes adjuntadas

SOLICITUD DE GENERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO

- ✓ Seleccionamos la irregularidad encontrada, luego cliqueamos en añadir irregularidad.



Irregularidades

EQUIPO DE MEDIDA ADULTERADO 4

AÑADIR IRREGULARIDAD

Anexo fotográfico

No hay imágenes adjuntadas

AÑADIR IMÁGEN

Observaciones


Observaciones

0/199

ELIMINAR **GUARDAR SOLICITUD**

SOLICITUD DE GENERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO

- ✓ Luego de agregada la irregularidad encontrada cliqueamos en añadir imagen, para seleccionar la imagen donde evidencia la irregularidad encontrada, máximo 3 fotos.





SOLICITUD DE GENERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO

- ✓ Luego de Diligenciar el formulario, agregar la irregularidad, sus respectivas fotos y la observación cliqueamos en Guardar solicitud.




REPROGRAMAR SUMINISTRO

- ✓ Seleccionamos el suministro a reprogramar.
- ✓ Cliqueamos en el botón reprogramar inspección



REPROGRAMAR SUMINISTRO

- ✓ Cliqueamos en seleccionar anomalía.
- ✓ Se escoge la anomalía.



The screenshots show the 'Inspección de Suministro' app interface. The left screenshot shows a modal for selecting an anomaly. The right screenshot shows the main screen with the selected anomaly.

Left Screenshot (Modal):

- Header: Inspección de Suministro
- Section: ¿Se encontró anomalía?
- Text: Anomalía: Seleccione una anomalía
- Button: SELECCIONAR ANOMALÍA
- Section: Registro fotográfico
- Text: No hay imágenes adjuntadas
- Button: AÑADIR IMÁGEN
- Section: Observaciones
- Text: Observaciones
- Text area: (Empty)
- Text: 0/199
- Section: Firma del técnico
- Image: Placeholder for a signature (two documents and a pen icon)

Right Screenshot (Main Screen):

- Header: Inspección de Suministro
- Section: ¿Se encontró anomalía?
- Text: Anomalía: SERVICIO INEXISTENTE
- Button: SELECCIONAR ANOMALÍA
- Section: Registro fotográfico
- Text: No hay imágenes adjuntadas
- Button: AÑADIR IMÁGEN
- Section: Observaciones
- Text: Observaciones
- Text area: (Empty)
- Text: 0/199
- Section: Firma del técnico
- Image: Placeholder for a signature (two documents and a pen icon)

Modal Content (Left Screenshot):

Selección de un elemento

- CENSO CONSUMO PROPIO
- ON215
- NEGOCIACION DE CARTERA
- ON214
- SERVICIO INEXISTENTE
- ON213
- DESOCUPADO
- ON211
- SIN GESTION(NO EJECUTADA)
- ON210
- EN RECLAMO
- ON209

Buscar

AÑADIR ANOMALÍA

REPROGRAMAR SUMINISTRO

- ✓ Cliqueamos en añadir imagen.
- ✓ Seleccionamos la imagen para agregar.



Inspección de Suministro

¿Se encontró anomalía?

Anomalía:
SERVICIO INEXISTENTE

SELECCIONAR ANOMALÍA

Registro fotográfico

No hay imágenes adjuntadas

AÑADIR IMÁGEN

Observaciones

Observaciones

Firma del técnico

Adjuntar imagen por medio de

Capturar imagen de la Cámara

Capturar imagen desde la Galería

Inspección de Suministro

¿Se encontró anomalía?

Anomalía:
SERVICIO INEXISTENTE

SELECCIONAR ANOMALÍA

Registro fotográfico

No Enviada

INS_6789461

AÑADIR IMÁGEN


Observaciones

Observaciones



REPROGRAMAR SUMINISTRO

- ✓ Diligenciamos la observación.
- ✓ Seleccionamos en firmar reprogramación para agregar la firma.





REPROGRAMAR SUMINISTRO

- ✓ Cliqueamos en
Finalizar proceso.



“Muchas Gracias por su Atención”



SIPREMCOL S.A.S
SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA
SOLUCIONES A SU MEDIDA

“Muchas Gracias por su Atención”