




SIPREMCOL S.A.S

SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA

DIGITACIÓN TÉCNICO


Se ingresa al aplicativo **DP**

Este aplicativo debe ya estar instalado en nuestro celular, se descarga de la **Play Store**





Iniciamos sesión ingresando las credenciales asignadas y pulsando el botón **Ingresar**





REPORTE INCIDENCIA APlicativo

- ✓ Pulsamos en el botón señalado.



The image shows two screenshots of a mobile application. The left screenshot is the login screen for 'Siprem DP' (version 28.01.21). It features three input fields: '2801' (User ID), '....' (Password), and '9393' (Phone number). Below these fields is a large blue button labeled 'INGRESAR' (Login) with a gear icon. A red circle highlights the gear icon on this button. To the right of the 'INGRESAR' button is a smaller button labeled 'RESTABLECER CONTRASEÑA' (Reset Password). The right screenshot shows the 'Reporte de incidencia' (Incident Report) screen. It has a header with a back arrow and the title 'Reporte de incidencia'. Below the header are three input fields: 'Tipo de incidencia' (Type of incident), 'Descripción del problema' (Description of the problem), and 'Descripción' (Description). A note at the bottom left states: 'Nota: En este proceso se hace envío de la base de datos del dispositivo registrando la información desde el inicio de sesión, hasta este momento.' (Note: In this process, the device's database is sent by sending the information from the start of the session until this moment). At the bottom are two radio buttons for '¿Ha presentado el mismo problema con anterioridad?' (Has the same problem occurred before?) and a 'ENVIAR REPORTE' (Send Report) button.



- ✓ Seleccionamos el Tipo de incidencia.
- ✓ Agregamos la Descripción del problema.
- ✓ Seleccionamos si el problema se estaba presentando con anterioridad.
- ✓ Por ultimo damos clic en el botón **ENVIAR REPORTE**.

← Reporte de incidencia

Tipo de incidencia

Seleccione el tipo de incidencia con el cual desea reportar algún fallo en el aplicativo

Selección una opción

Descripción del problema

Descripción

Notas: En este proceso se hace envío de la base de datos del dispositivo registrando la información desde el inicio de sesión, hasta este momento.

¿Ha presentado el mismo problema con anterioridad?

SI

NO

ENVIAR REPORTE

← Reporte de incidencia

Tipo de incidencia

Seleccione el tipo de incidencia con el cual desea reportar algún fallo en el aplicativo

No se envían los procesos

Descripción del problema

Descripción

Notas: En este proceso se hace envío de la base de datos del dispositivo registrando la información desde el inicio de sesión, hasta este momento.

¿Ha presentado el mismo problema con anterioridad?

SI

NO


ENVIAR REPORTE





Debemos sincronizar los datos para poder utilizar el aplicativo:


- ✓ Cliqueamos en el botón **SINCRONIZAR**.





Al iniciar sesión podemos visualizar los accesos directos de:

- ✓ Levantamientos de información.
- ✓ Ejecuciones de obra.







Cliqueamos en Ejecución de obras:

Esta vista indica la cantidad de obras Asignados.

- Nombre.
- Código de la obra.
- Tipo.
- Responsable.
- Estado de la obra.





- ✓ Seleccionamos una obra para observar su información.

Ejecuciones

Nombre: SANTA CATALINA MT-2021-43

Tipo: Desarrollo Estado: Invalid

2021-06-22 2021-06-22

Responsable: Empty

Info: La obra cuenta con 15 estructuras

Información

Información del elemento

MT-2021-43
Codigo de la obra
SANTA CATALINA
Nombre de la obra
SANTA CATALINA
Número PET
SANTA CATALINA
Número OTA
Desarrollo
Tipo
2021-06-22 00:00:00
Fecha de inicio
2021-06-22 00:00:00
Fecha de cierre



IMÁGENES

- ✓ Nos permite por medio de esta función, visualizar las imágenes asociadas a la obra.



324 417 4052 - 322 745 4713- 311 622 9362



soporte@sipremcol.co




CRA 18B Nro. 48 - 11 CASA 1 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba





ESTRUCTURAS

- ✓ En este campo podemos observar las estructuras enlazadas a la obra





- ✓ Seleccionamos una estructura.
- ✓ Luego cliqueamos en el botón **Ejecutar**.



En esta parte podemos visualizar la información de la estructura:

- ✓ Cliqueamos en el botón CAPTURAR para obtener la información de georreferencia.

Información

Información de la estructura

EPP 0101
NOMBRE
F
PREFIJO
0
NUM
NULL
DESCRIPCION

Imágenes antes de intervención 0

No hay imágenes

No se encontraron imágenes provenientes de levantamiento para ser listadas

Obtener información de georeferencia

Aún no se ha capturado a georeferencia

VISUALIZAR **CAPTURAR**

Información

Información de la estructura

EPP 0101
NOMBRE
F
PREFIJO
0
NUM
NULL
DESCRIPCION

Imágenes antes de intervención 0

No hay imágenes

No se encontraron imágenes provenientes de levantamiento para ser listadas


Obtener información de georeferencia

Lat: 8.751799 - Lon: -75.8618516

VISUALIZAR **CAPTURAR**



- ✓ Cliqueamos en la flecha que esta hacia abajo para diligenciar el paso que deseamos.
- ✓ Seleccionamos en Unidades Constructivas.



Ejecutar estructura

Información  

Información de la estructura

EPP 0101
NOMBRE

F
PREFIXO

0
NUM

NULL
DESCRIPCION

Imágenes antes de intervención 0

No hay imágenes
No se encontraron imágenes provenientes de levantamiento para ser listadas

Obtener información de georeferencia

 Lat: 8.751799 - Lon: -75.8618516



324 417 4052 - 322 745 4713- 311 622 9362





soporte@sipremcol.co




CRA 18B Nro. 48 - 11 CASA 1 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba

- ✓ Nos muestra las Unidades Constructivas que se han ejecutado.
- ✓ Damos clic en el botón **+ Añadir**.



- ✓ En solo UCC's asociadas encontramos las UCC's provenientes del levantamiento y el conjunto que posee la obra.



Ejecutar estructura

Unidades Constructivas

Cantidad # 0

No se han ejecutado UCC's

No hay Unidades Constructivas ejecutadas para ser listadas

¿Qué UCC's desea listar?

- Solo UCC's asociadas
- Todas las UCC's

Agregar UCC

0 Seleccionados

Provenientes de levantamiento

- ARM BT (MSJ) FIN DE LINEA RED CHILENA UCC: 0204324600 Cantidad 1.0
- CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA DERIV UCC: 0217301200 Cantidad 17.0
- CONEXION ACOMET 3 HILOS A CAJA DERIV UCC: 0217301300 Cantidad 3.0

Agregar UCC

0 Seleccionados

Conjunto que posee la obra

- ABRAZADERA DE 220 mm DOS SALIDAS UCC: 0204305020 Cantidad 1.0
- ARMADO BT ANCL ACOMETIDA DOMICILIARIA UCC: 0214323310 Cantidad 1.0

FINALIZAR



- ✓ Seleccionamos la UCC a ejecutar.
- ✓ Ingresamos la cantidad de elemento seleccionado por medio de los botones o ingresamos directamente el valor.
- ✓ Luego cliqueamos en el botón **CONTINUAR**.

Left Screenshot (Initial State):

- 0 Seleccionados
- Provenientes de levantamiento
- ARM BT (MSJ) FIN DE LINEA RED CHILENA**
UCC: 0204324600
Cantidad: 1.0
Lista de materiales asociados
- CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA DERIV**
UCC: 0217301200
Cantidad: 17.0
Lista de materiales asociados
- CONEXION ACOMET 3 HILOS A CAJA DERIV**
UCC: 0217301300
Cantidad: 3.0
Lista de materiales asociados

Right Screenshot (After Selection):

- 0 Seleccionados
- Provenientes de levantamiento
- ARM BT (MSJ) FIN DE LINEA RED CHILENA**
UCC: 0204324600
Cantidad: 1.0
Lista de materiales asociados
- CONEXION ACOMET 3 HILOS A CAJA DERIV**
UCC: 0217301300
Cantidad: 3.0
Lista de materiales asociados

Quantity Adjustment Dialog (Centered):

Ajuste una cantidad
Ingrese la cantidad de elemento seleccionado por medio de los botones, o ingresando directamente el valor.



1.0 (highlighted in grey)

Buttons: - (minus), + (plus), CANCELAR, CONTINUAR (highlighted with a red circle)





- ✓ Al cliquear en el botón **Lista de materiales asociados** nos muestra los materiales asociados a la UCC ejecutada.



- ✓ Luego cliqueamos en el botón **FINALIZAR** para enviar la información.

Agregar UCC

1 Seleccionados **MOSTRAR**

Provenientes de levantamiento

ARM BT (MSJ) FIN DE LINEA RED CHILENA
UCC: 0204324600

Cantidad 1.0 **...**

Lista de materiales asociados **...**

CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA DERIV
UCC: 0217301200

Cantidad 17.0 **...**

Lista de materiales asociados **...**

CONEXION ACOMET 3 HILOS A CAJA DERIV
UCC: 0217301300

Cantidad 3.0 **...**

Lista de materiales asociados **...**

FINALIZAR

Ejecutar estructura

Unidades Constructivas **...** **✓**

Cantidad # 1

Proveniente de Levantamiento
0204324600 - **ARM BT (MSJ) FIN DE LINEA RED CHILENA** **...**

Estado: Ejecutado

Cantidad

Levantamiento 1.0 **Ejecución** 1.0 **...**

Valor de CT y MT
CT MT

Materiales asociados **4**



458467 - GUARDACABOS PARA RETENCION CABLE ACERO 3/8 PG
Cantidad: 1.0

437658 - TORNILLO AC.GALVANIZ.CON OJO.C.1.5/8 PGY12 PG

+ AÑADIR



- ✓ Seleccionamos el campo de CT o MT para ingresar los valores.





- ✓ Agregamos los valores **CT** y **MT**.
- ✓ Luego le damos clic en el botón **GUARDAR**.

Ejecutar estructura

Unidades Constructivas

Cantidad # 1

Proveniente de Levantamiento
0204324600 - ARM BT (MSJ) FIN

Ingrese el valor de CT y MT

CT
89348

MT
6757

GUARDAR (circulado en rojo)

Materiales asociados (4)

458467 - GUARDACABOS PARA
RETENCION CABLE ACERO 3/8 PG
Cantidad: 1.0

437658 - TORNILLO
AC.GALVANIZ.CON OJO.C.15/8

+ AÑADIR

Ejecutar estructura

Unidades Constructivas

Cantidad # 1

Proveniente de Levantamiento
0204324600 - ARM BT (MSJ) FIN
DE LINEA RED CHILENA

Estado: Ejecutado

Cantidad

Levantamiento 1.0 Ejecución 1.0

Valor de CT y MT

CT 89348 MT 6757

Materiales asociados (4)

458467 - GUARDACABOS PARA
RETENCION CABLE ACERO 3/8 PG
Cantidad: 1.0


437658 - TORNILLO
AC.GALVANIZ.CON OJO.C.15/8

+ AÑADIR



PARA AGREGAR UNA UNIDAD CONSTRUCTIVA:

- ✓ Cliqueamos en el botón AÑADIR.
- ✓ Luego le damos clic en el botón Todas las UCCs.



Ejecutar estructura

Unidades Constructivas

Cantidad # 0

No se han ejecutado UCC's

No hay Unidades Constructivas ejecutadas para ser listadas

+ AÑADIR

Ejecutar estructura

Unidades Constructivas

Cantidad # 0

No se han ejecutado UCC's


No hay Unidades Constructivas ejecutadas para ser listadas

¿Qué UCC's desea listar?

Solo UCC's asociadas

Todas las UCC's

✓ Seleccionamos la UCC que queremos agregar y ajustamos la cantidad.



✓ Luego le damos clic en el botón **FINALIZAR**.

Agregar UCC

1 Seleccionados **MOSTRAR**

.O. INSTALACION DIAGONAL VARILLA
RECTA 3/4 X 78 CM
UCC: 5204392410

Cantidad 1.0

.O. INSTALACION ML. CABLE ACERO
GALVANIZADO 1/2 o 3/8
UCC: 5209350100

Cantidad 1.0

.O. INSTALACION PERNO DE
CARRUAJE 5/8 X1-1/2
UCC: 5304392320

Cantidad 1.0

.O. INSTALACION R.
AC.GALVANIZADO.3/4 X 78 CM

FINALIZAR

Digitado en Ejecución

5209303100 - .O. INSTALACION
RETELIDA 3/8 PARA
ESTRUCTURA VERTICAL

Estado: Ejecutado

Cantidad

Ejecución 1.0

Valor de CT y MT

CT MT

Materiales asociados 0



- ✓ Seleccionamos los campos CT y MT para ingresar los datos correspondientes.

Digitado en Ejecución

5209303100 - .0. INSTALACION RETENIDA 3/8 PARA ESTRUCTURA VERTICAL

Estado: Ejecutado

Cantidad

Ejecución 1.0

Valor de CT y MT

CT (highlighted with a red oval)

MT

Materiales asociados 0

Unidades Constructivas

Cantidad # 3

Valor de CT y MT

CT MT

Materiales asociados 0

Digitado en Ejecución

5209303100 - .0. INSTALACION RETENIDA 3/8 PARA ESTRUCTURA VERTICAL

Estado: Ejecutado

Cantidad

Ejecución 1.0

Selección de opción



Seleccionar CT y MT de registro

Ingresar CT y MT





- ✓ Seleccionamos una opción para los datos CT y MT: CT y MT de registro o **Ingresar CT y MT**.
- ✓ Luego le damos clic en el botón **GUARDAR**.






MATERIALES A RETIRAR

- ✓ Seleccionamos Materiales a Retirar.



- ✓ Seleccionamos la opción de UCC's que queremos listar.
- ✓ Elegimos el material a retirar y ajustamos la cantidad.
- ✓ Por ultimo damos clic en el botón **CONTINUAR**.



The screenshots illustrate the process of adding UCCs to a withdrawal list:

- Step 1: Filter Selection**
A modal dialog titled "¿Qué UCC's de retiro desea listar?" (Which withdrawal UCCs do you want to list?) is shown. It contains two options: "Solo UCC's de retiro asociadas" (Only associated withdrawal UCCs) and "Todas las UCC's de retiro" (All withdrawal UCCs). The "Todas las UCC's de retiro" option is selected.
- Step 2: Item Selection**
The main screen shows a list of selected items under "0 Seleccionados". Each item is a "CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA" with UCC 0217301200 and a quantity of 17.0. A "FINALIZAR" (Finish) button is visible at the bottom right of this screen.
- Step 3: Quantity Adjustment**
A modal dialog titled "Ajuste una cantidad" (Adjust a quantity) is displayed. It shows the current quantity of 1.0 and provides buttons to decrease (-), increase (+), and cancel (CANCELAR). A "CONTINUAR" (Continue) button is also present.



✓ Por ultimo cliqueamos en el botón **FINALIZAR**.

X Agregar UCC de Retiro

1 Seleccionados MOSTRAR

CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA
DERIV
UCC: 0217301200

Cantidad 1.0 ...

CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA
DERIV
UCC: 0217301200

Cantidad 17.0 ...

CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA
DERIV
UCC: 0217301200

Cantidad 17.0 ...

CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA
DERIV
UCC: 0217301200

Cantidad 17.0 ...

FINALIZAR ...

← Ejecutar estructura

Materiales a Retirar ... ✓

Cantidad # 1

Proveniente de Levantamiento

0217301200 - CONEXION
ACOMET 2 HILOS A CAJA DERIV

Estado: Ejecutado ...

Cantidad

Levantamiento 17.0 Ejecución 17.0 ...

Valor de CT y MT

CT MT

Materiales asociados 1

521070 - PINZA DE ANCLAJE
ACOMETIDA

Cantidad: 17.0 + AÑADIR





CIERRE DE PROCESO

- ✓ Seleccionamos en el menú Cierre de procesos.

Información

Unidades Constructivas

Materiales a Retirar

Cierre de proceso

0217301200 - CONEXION ACOMET 2 HILOS A CAJA DERIV

Estado: Ejecutado

Cantidad

Levantamiento 17.0

Ejecución 17.0

...

Valor de CT y MT

CT

MT

Materiales asociados 1

521070 - PINZA DE ANCLAJE

ACOMETIDA

Cantidad: 17.0

+ AÑADIR

Cierre de proceso

Observaciones de la ejecución

observaciones 0/399

Imágenes después de la intervención 0

+ AÑADIR IMAGEN

No hay Imágenes
No se han anexados imágenes que puedan ser listadas

Firma del tecnico

*Debe ingresar la firma del auditor para poder finalizar y dar cierre a la estructura



324 417 4052 - 322 745 4713- 311 622 9362



soporte@sipremcol.co



CRA 18B Nro. 48 - 11 CASA 1 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba

CIERRE DE PROCESO:

- ✓ Agregamos la observación.
- ✓ Agregamos las imágenes después de la intervención cliqueando en el botón AÑADIR IMAGEN.

Cierre de proceso

Observaciones de la ejecución

Observaciones

Imágenes después de la intervención 0


AÑADIR IMAGEN

No hay Imágenes

No se han anexados imágenes que puedan ser listadas

Firma del tecnico

*Debe ingresar la firma del auditor para poder finalizar y dar cierre a la estructura



Ejecutar estructura

Cierre de proceso

Observaciones de la ejecución

observaciones
Se pudo ejecutar con normalidad.

Imágenes después de la intervención 0

AÑADIR IMAGEN

No hay Imágenes

No se han anexados imágenes que puedan ser listadas

Firma del tecnico

*Debe ingresar la firma del auditor para poder finalizar y dar cierre a la estructura




324 417 4052 - 322 745 4713- 311 622 9362



soporte@sipremcol.co



CRA 18B Nro. 48 - 11 CASA 1 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba

- ✓ Por ultimo cliqueamos en el botón de la flecha verde.
- ✓ Observamos el cambio de estado a **ENVIADA**.



Información	
	Estructura: 1
Nombre:	EPP 0101
Estado:	Enviada
	Estructura: 2
Nombre:	ESP 0102
Estado:	Sin ejecutar
	Estructura: 3
Nombre:	EPE 0103
Estado:	Sin ejecutar
	Estructura: 4
Nombre:	ESP 0104
Estado:	Sin ejecutar
	Estructura: 5
Nombre:	ESP 0105
Estado:	Sin ejecutar
	Estructura: 6



324 417 4052 - 322 745 4713- 311 622 9362



soporte@sipremcol.co




CRA 18B Nro. 48 - 11 CASA 1 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba



Lista de Materiales:

- ✓ Por medio de esta funcionalidad se pueden observar los Materiales que se le asignaron al técnico.



MATERIALES	SERIES
Lista de Materiales	2478
POSTE DE MADERA 6 M CLASE 5	2000000.0
Referencia: 450958	
Obra: SANTA CATALINA	
POSTE DE MADERA 9 M CLASE 5	2000000.0
Referencia: 450959	
Obra: SANTA CATALINA	
POSTE DE MADERA 10.5 M CLASE 5	2000000.0
Referencia: 450960	
Obra: SANTA CATALINA	
POSTE DE MADERA 10.5 M CLASE 3	2000000.0
Referencia: 450961	
Obra: SANTA CATALINA	
POSTE DE MADERA 12 M CLASE 3	2000000.0
Referencia: 450962	
Obra: SANTA CATALINA	



324 417 4052 - 322 745 4713- 311 622 9362



soporte@sipremcol.co




CRA 18B Nro. 48 - 11 CASA 1 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba



Lista de Multimedia



- ✓ Por medio de esta funcionalidad podemos encontrar las imágenes que se encuentren en estado SIN_ENVIAR o ENVIADA de las estructuras como de órdenes.





Notificaciones

- ✓ Por medio de esta función podemos visualizar las notificaciones.



324 417 4052 - 322 745 4713- 311 622 9362



soporte@sipremcol.co




CRA 18B Nro. 48 - 11 CASA 1 BARRIO ROSENDO GARCES Montería, Córdoba



Manual de uso



- ✓ Al seleccionar esta opción podemos descargar el manual de la aplicación.





Restablecer información:

- ✓ Cliqueamos en el botón SINCRONIZAR.
- ✓ Esta opción nos permite restablecer los datos actualizados en el aplicativo.





SIPREMCOL S.A.S
SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA
SOLUCIONES A SU MEDIDA